المختبر الرابع: تصنيف الحبليات Classification of chordata المختبر الرابع: تصنيف الحبليات Classification of chordata المختبر الرابع : تصنيف الحبليات Classification of chordata | Classification of

Classification of chordata

صنف الزواحف Reptilia صنف الزواحف

1- تعد الزواحف اولى السلويات Amniota والتي تعيش على اليابسة كليا. 2- الجلد جاف وحرشفي ويندر وجود الغدد الجلدية . 3- تمتلك اذن خارجية وغشاء طبلة . 4- التنفس فيها بواسطة الرئتين . يضم صنف الزواحف اربع رتب :-

رتبة السلاحف Order (1) : Chelonia

EX: Clemmys

1- اقدم الزواحف ، جسمها قصير وعريض محاط بصندوق عظمي وعظم القص مفقود . 2- لها صفائح عظمية تغطيها حراشف بشروية . 3- الاصابع قد تنتهي بمخالب او ان الاطراف الخلفية قد

تنتهي بأصابع مجذافية . 4- الاسنان معدومة لكن الفكوك حادة مزودة بصفائح تشبه منقار الطيور.

Order (2): Rhynchocephalia رتبة خطمية الرأس

المتحجر الحي EX: Sphenodon punctatum

1- تتمثل بنوع واحد يسمى بالمتحجر الحي يوجد في نيوزلندا اما بقية الانواع منقرضة .

2- يمتلك عين وسطية تقع في الجبهة تعرف بالعين الثالثة او العين الجدارية Parietal eye

رتبة الحرشفيات Squamata رتبة الحرشفيات

1- هي احدث انواع الزواحف واكثر ها تكيف ومقاومة للبيئة الجافة . 2- الجسم مغطى بحراشف بشروية جيدة النمو قد تقع تحتها حراشف ادمية . 3- المخرج بشكل شق مستعرض .

تقسم هذه الرتبة الى رتيبتين :-

1- Sub order : Lacertilia (Sauria) رتيبة العظايا او السحالي

EX : Mabuya aurata حية ام سليمان

1- تمتلك زوجين من الاطراف بأستنثناء السحالي الزجاجية . 2- لها جفنين علوي وسفلي والثالث عشاء رامش . 3- لها فتحة اذنية خارجية على كل جانب وغشاء طبلة . 4- الطبقة المتقرنة واضحة جدا .

2- Sub order : Ophidia رتيبة الأفاعي


الافعى الرقطاء Coluber ventromaculatus الافعى

1- ليس لها اطراف بأستثناء الافاعي Python التي لها اطراف خلفية مزدوجة. 2- لا تظهر الفتحة الأذنية الى الخارج. 3- الطبقة المتقرنة اقل وضوحا. 4- الفكوك مرنة الاتصال واللسان مشطور ومتحرك.

رتبة التماسيح Order (4) : Crocodilia

التمساح EX: Crocodile

1- الجمجمة متطاولة والعيون والمناخر والاذان على خط مستقيم والغشاء الطبلي محمي بطية جلدية . 2- الجلد سميك ذو صفائح عظمية تحت الحراشف المتقرنة . 3- الذيل مضغوط وفتحة المخرج بشكل شق طولي . 4- الاطراف الامامية خماسية الاصابع ، اما الخلفية رباعية الاصابع مزودة بصفاق .




Clemmys



Sphenodon punctatum المتحجر الحي



Mabuya aurata مليمان حية ام سليمان



الافعى الرقطاء Coluber ventromaculatus



التمساح Crocodile

Classification of chordata

صنف الطيور Class (3): Aves

1- فقريات ثابتة درجة الحرارة. 2- الجسم مغطى بالريش. 3- الاطراف الامامية متحورة الى اجنحة لها ثلاث اصابع. 4- الهيكل متعظم كليا والعظام مجوفة والجمجمة رقيقة وملتحمة.

1- Sub class: Archaeornithes صنيف الطيور القديمة

EX: Archaeopteryx

1- الطرفان الاماميان متحوران الى اجنحة يحمل كل منهما ثلاث اصابع ذو مخالب والخلفيان يحملان اربعة اصابع . 2- الفكان مزودان بأسنان . 3- الذنب مدعوم بفقرات عديدة .

2- Sub class: Neornithes صنيف الطيور الحديثة

1- عظام الجناح مختزلة وتخلو اصابعها من المخالب. 2- الفكوك خالية من الاسنان. 3- عظم القص جيد التكوين وجؤجؤي Keeled sternum ، والذيل مختزل ويحوي الشاخص الذيلي Pygostyle تقسم الطيور الحديثة الى:-

- Order(1) : columbiformes رتبة الحماميات

الحمام المنزلي EX: Columba livia domestica

- Order (2) : Galliformes رتبة الدجاجيات

الدجاج المنزلي EX: Gallus domesticus



الحمام المنزلي Columa livia domestica



الدجاج المنزليGallus domesticus